Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

OPIS ORAZ ILOŚCI POŚCIELI

Ilości pościeli:

Poszwa: 1 915 sztuk
Poszewka: 1 930 sztuk
Prześcieradło: 2 025 sztuk
Podkład: 1 885 sztuk
Podkład pikowany – nieprzemakalny: 2 115 sztuk

Kołdra: 925 sztuk
Poduszka: 925 sztuk

Rozmiary pościeli:

Poszwa: ≥160 cm x ≥*200 cm,*
Poszewka: 70 cm x 80 cm,
Prześcieradło 200 cm x ≥280 cm,
Podkład ≥160 cm x ≥160 cm,
Podkład pikowany - nieprzemakalny 70 cm x 90 cm.

Kołdra: ≥160 cm x ≥200 cm,
Poduszka: 70 cm x 80 cm

Pościel winna charakteryzować się następującymi właściwościami:
- gramatura pościeli ≥ 145g/m^2,
- tkanina bawełniano – poliestrowa o zawartości bawełny ≥ 50% i poliestru ≤ 50%,
- Podkład - o zawartości 100% bawełny, gramatura ≥ 150g/m^2
- stopień kurczliwości tkaniny po wypraniu max do 5%,
- wykonanie z tkanin spełniających normę CEN/TS 14237:2015,
- poziom pylenia tkaniny nieprzekraczający parametrów zbadanych wg normy ISO 9073-10 max 4.

Każda sztuka pościeli oraz worka winna być oznaczona przy pomocy chipów systemu radiowej identyfikacji towaru.
Chipy powinny spełniać następujące wymagania:

- pasywne (nie posiadające własnego źródła zasilania),
- zgodne z normami ISO 15693 i ISO 18000-6,
- gwarantować bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu medycznego działającego w paśmie UHF

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu monitorującego ruch pościeli w oparciu o zainstalowane w niej chipy.

Kołdry winny charakteryzować się następującymi właściwościami:
- gramatura ≥ 300g/m^2,
- tkanina poliestrowa trudopalna, o zawartości poliestru ≤ 60%,
- temp. prania do 90ºC.

Poduszki winny charakteryzować się następującymi właściwościami:
- waga 1000-1100 g
- tkanina poliestrowa (o zawartości poliestru ≤ 70%) z pianką poliuretanową (≤ 30%),
- temp. prania do 60ºC.