Zestawienie Drzwi 01 zewnętrznych Alu

Position	Exterior	Exterior	Exterior
ID	D20	D24	D24
Kierunek	R	L	R
rzut			
Widok			
ilosc	3	5	3
SxH oznaczono odcieża : szerokość przejścia na rzutach	160x200	160x200	160x200
SoxHo	180x265	180x265	180x265
Lokalizacja	Wejścia i Wyjścia ewakuacyjne	Wejścia i Wyjścia ewakuacyjne	Wejścia i Wyjścia ewakuacyjne
Odp. ogniowa			
Ug szyby	0,5 W/m2K	0,5 W/m2K	0,5 W/m2K
Uw całego okna/drzwi	<=1,0 W/m2K	<=1,0 W/m2K	<=1,0 W/m2K
Rama i skrzydło	ALU - kolor biały	ALU - kolor biały	ALU - kolor biały
Szklenie	Szkło bezpieczne, gr<=50%	Szkło bezpieczne, gr<=50%	Szkło bezpieczne, gr<=50%
Zawiasy	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki
Zamek	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne
Uwagi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi

Zestawienie Drzwi 01 zewnętrznych Alu

Position	Exterior	Exterior	Exterior
ID	D29	D29	D39
Kierunek	R	L	
rzut			
Widok			
ilosc	1	1	1
SxH oznaczono odcieża : szerokość przejścia na rzutach	150x255	150x255	158x255
SoxHo	170x265	170x265	250x265
Lokalizacja	Wyjście z sal terapii na zewnątrz połączone z oknem	Wyjście z sal terapii na zewnątrz połączone z oknem	Wyjście z jadalni na zewnątrz
Odp. ogniowa			
Ug szyby	0,5 W/m2K	0,5 W/m2K	0,5 W/m2K
Uw całego okna/drzwi	<=1,0 W/m2K	<=1,0 W/m2K	<=1,0 W/m2K
Rama i skrzydło	ALU - kolor biały	ALU - kolor biały	ALU - kolor biały
Szklenie	Szkło bezpieczne, gr<=50%	Szkło bezpieczne,gr<=50%	Szkło bezpieczne, gr<=50%
Zawiasy	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki
Zamek	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne
Uwagi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi

Zestawienie Okien ALU

ID	O4
WIDOK od wnętrza pom.	
SxH wymiar otworu w ścianie	310x265
ILOSC	2
Lokalizacja	Pok. terapii w skrzydle dziennym parter
Ug szyby	<=0,5 W/m2K
Uw okna	<1W/m2K
Wykończenie	ALU - kolor biały
Szklenie	g=50%, dolne skrzydła funkcja balustrady - szkło bezpieczne
Otwieranie	mniejsze skrzydła górne RU, pozostałe FIX
Akcesoria	Żaluzje zewn. ALU
Okucia	Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko przez obsługę (blokada)
Klamka	kolor biały
Zawiasy	kolor biały
Parapety	wewnętrzny: pcv zewnętrzny - stalowy powlekany w kolorze szarym (kolor obróbek)
Uwagi	Łączone z drzwiami

Zestawienie Okien ALU

ID	O9
WIDOK od wnętrza pom.	
SxH wymiar otworu w ścianie	240x265
ILOSC	4
Lokalizacja	Pok terapii i jadalnia na parterze z możliwością wyjścia na taras
Ug szyby	<=0,5 W/m2K
Uw okna	<1W/m2K
Wykończenie	ALU - kolor biały
Szklenie	g=50%, dolne skrzydła funkcja balustrady - szkło bezpieczne
Otwieranie	Skrzydła typu tarasowego R+RU, pozostałe fix
Akcesoria	Żaluzje zewn. ALU
Okucia	Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko przez obsługę (blokada)
Klamka	kolor biały
Zawiasy	kolor biały
Parapety	wewnętrzny: pcv zewnętrzny - stalowy powlekany w kolorze szarym (kolor obróbek)
Uwagi	

Zestawienie Drzwi 01 wewnętrznych Alu

Position	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
ID	D21	D21	D25	D26	D27	D28	D30	D31	D32	D33	D33	D34	D34A	D36	D37	D38
Kierunek	L	R	R	R	R	R	L	L	R	R	L	R	R	L	L	R
rzut																
Widok																
ilosc	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	3	3	1	1	3
SxH oznaczono odcieża : szerokość przejścia na rzutach	140x200	140x200	160x200	120x200	236x200	236x200	150x200	150x200	150x200	150x200	150x200	150x201	150x201	100x200	90x200	90x200
SoxHo	150x235	150x235	170x205	130x205	246x205	246x205	250x235	293x235	293x235	335x235	335x235	246x206	246x206	348x235	266x235	246x235
Lokalizacja	Wejście do łącznika	Wejście do łącznika	Wyjście z korytarza obok Pro Morte	Pro Morte	Podział korytarza	Podział korytarza	Wyjście ewakuacyjne watrolap wewnętrzne	Wyjścia ewakuacyjne	Podział korytarza - skrzydło dzienne	Podział korytarza - skrzydło dzienne	Podział korytarza - skrzydło dzienne	Podział korytarza skrzydło stacjonarne przy socjalu personelu i gabinetach	Podział korytarza skrzydło stacjonarne przy socjalu personelu i gabinetach	Wyjścia ewakuacyjne	Podział korytarza	Posterunek pielęgniarek
Odp. ogniowa					S	S		S			S		EI30		EI30	EI30
Rama i skrzydło	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018 - EI30 dotyczy okien bocznych i górnych	Skrzydło ALU lakierowane kolor RAL 9018, ościeżnica: obejmująca ścianę metalowa kolor RAL 9018 - EI30 dotyczy okien bocznych i górnych
Szklenie	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne ogniooodporne	Szkło bezpieczne ogniooodporne	Szkło bezpieczne ogniooodporne
Okucia	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy	odbój ścienny lub podłogowy
Zawiasy	Srebrne mat	Srebrne mat	w kol. slusarki	w kol. slusarki	Srebrne mat	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki	w kol. slusarki
Zamek	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne	Master Key, klamki bezpieczne
Uwagi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi	Należy sprawdzić otwory w ścianach do wybranych drzwi

ID	W4
Kierunek	wg rysunku
Ilosc	1+1
SxH oznaczono odcieża : szerokość przejścia na rzutach	min 140x200
SoxHo - między prof.	170x205
Odp ogniowa	
Wykonczenie	ALU - kolor biały
Szklenie	g<=50%
Zawiasy	
Uwagi	Panele nieprzeszklone wypełnione szaro
Lokalizacja	Wiatrolap wyjście od ogrodu

Zestaw Uw<=1,0 W/m2K
Szyba Ug <=0,53W/m2K



W4 Schemat witryny W4 1:100

ID	W3
Kierunek	wg rysunku
Ilosc	1+1
SxH oznaczono odcieża : szerokość przejścia na rzutach	min 140x200
SoxHo - między prof.	180x205
Odp ogniowa	
Wykonczenie	ALU - kolor biały
Szklenie	g<=50%
Zawiasy	
Uwagi	Panele nieprzeszklone wypełnione szaro
Lokalizacja	Wiatrolap głowne wejście

Zestaw Uw<=1,0 W/m2K
Szyba Ug <=0,53W/m2K



W3 Schemat witryny W3 1:100



UWAGI:
- okna i drzwi zewnętrzne montowane na kotwach w strefie ocieplenia

- należy zastosować montaż ciegły trójstopniowy (taśma paroizolacyjna od wnętrza, pianka niskoprężna, taśma paroprzepuszczalna od zewnątrz)

- wielkość węgarków zgodnie z rysunkiem detalu.

- wymiary otworów należy sprawdzić na budowie

-Niektóre drzwi z kontrolą dostępu - funkcję należy sprawdzić z projektem elektrycznym

Szkło bezpieczne w drzwiach ewakuacyjnych - hartowane
Szkło bezpieczne w dolnych częściach okien - klejone

ID	W1/W2
Kierunek	wg rysunku
ilosc	1+1
SxH oznaczono odcieża : szerokość przejścia na rzutach	190x225
SoxHo - między prof.	206x235
Odp ogniowa	
Wykonczenie	ALU - kolor biały
Szklenie	g<=50%
Zawiasy	
Uwagi	Panele nieprzeszklone wypełnione szaro
Lokalizacja	Patio w części dziennej

Zestaw Uw<=0,8 W/m2K
Szyba Ug <=0,53W/m2K

W1-W2 Schemat witryny W1 1:100

A	A	09.08.20 16	Uzupełnienie zestawienia okien/drzwi/ścianki
Rew.	nr	Data	Opis zmiany

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA PAWILONU NR 5 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie przy ul. Wielickiej 267 przeznaczonego na oddziały psychiatryczne i odrębną część przeznaczoną na ośrodek opieki dziennej powiązanego funkcjonalnie przewiązką z pozostałymi pawilonami składającymi się na kompleks Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, komunikacją pieszą, kołową, budową miejsc parkingowych oraz budową dwóch zbiorników p.poż wraz z punktami poboru.

Miejscowość: **Kraków**
Obręb: **Nr 59,** jewid. **Podgórze**
Nr działki: **114/13, 114/14, 114/16, 114/17**

INWESTOR:

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.
ul. Rabsztyńska 65, 31-153 Kraków

BRANZA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. MARCIN STELMACH nr upr. 2720/92, nr bdy MP-1004 wpisana w specjalności architektonicznej	
	mgr inż. arch. Piotr Dobrowolski nr upr. 2923/92, nr bdy MP-1101 wpisana w specjalności architektonicznej	
	mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MARCIN RATAJ nr upr. MPOKA/0350/315, nr bdy MP-2102 wpisana w specjalności architektonicznej	
TYTUŁ RYSUNKU:	**ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ**	NR RYS. **A-54 A**
SKALA:	DATA: **06.2016**	

NAZWA PLIKU: ZOL_cadpsc_w41.pln