



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr 1 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi (Kod cpv 39711000-9)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Chłodziarka	Wewnętrzny zamrażalnik na górze, jedna półka szklana, jeden pojemnik na warzywa, trzy balkoniki na drzwiach, klasa energetyczna min. A+, pojemność chłodziarki 116 L, zastosowana technologia AntiBacteria, poziom hałasu 38-40. Wymiary (cm): 82,5 - 87,5 (wysokość) x 52,5 - 57,5 (szerokość) x 55,5 - 60,5 (głębokość). Kolor Inox	3			
	Chłodziarka	Wewnętrzny zamrażalnik na górze, jedna półka szklana, jeden pojemnik na warzywa, trzy balkoniki na drzwiach, klasa energetyczna min. A+, pojemność chłodziarki 116 L, zastosowana technologia AntiBacteria, poziom hałasu 38-40. Wymiary (cm): 82,5 - 87,5 (wysokość) x 52,5 - 57,5 (szerokość) x 55,5 - 60,5 (głębokość). Kolor biały	3			
	Chłodziarka	Chłodziarko-zamrażarka o pojemności całkowitej netto 263 L, w klasie energetycznej min. A+. Wymiary (cm): 185 - 190 (wysokość) x 58 - 60 (szerokość) x 65,5 (głębokość). Powłoka antybakteryjna. Czynnik chłodzący: R600a. Ilość agregatów ≥ 1. Możliwość obustronnego montażu drzwi. Zamrażalnik na dole. Poziom hałas [dB] ≤ 37. Oświetlenie wnętrza. Kolor Inox	3			



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

2	Kuchenka mikrofalowa	Wymiary (cm): 25 - 30 (wysokość), 45 – 50 (szerokość), 40 - 45 (głębokość). Sterowanie manualne, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy. Moc mikrofali (W): 900 - 1000. Pojemność (L) \geq 23. Średnica talerza obrotowego [cm]: 27. Kolor Inox	3			
3	Czajnik bezprzewodowy elektryczny	Pojemność (L) 1,7; zatraskiwana pokrywa, filtr antywapniowy, grzałka ukryta, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody. Moc (W) 2000 - 2500, lampka kontrolna, chowanie przewodu - schowek na przewód. Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, automatyczne wyłączenie bez wody. Konstrukcja dna z płyty chromowo-niklowej. Kolor Inox	6			
4	Płyta do zabudowy	Ceramiczna, z czterema polami grzewczymi (jedno pole 20 - 22 cm, drugie pole 17 - 19 cm, trzecie i czwarte pole 13,5 - 15,5 cm) i sterowaniem sensorowym, moc przyłączeniowa (W) 6000 - 7000, o szerokości 55 - 60 cm i głębokości 50 - 53 cm	3			
5	Chlebak	Chlebak wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary (cm): 41 - 45 (szerokość) x 24 - 28 (głębokość) x 17 - 19 (wysokość). Kolor inox	3			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 2 - Zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania (Kod cpv 39713100-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Zmywarka z funkcją wyparzania naczyń	Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 18/9, zasilanie elektryczne 400V; moc 4,0-5,0 kW, o wymiarach: szerokość 600-650 mm, głębokość 600-650 mm, wysokość 850-900 mm. Dwuetapowy proces mycia: 1) mycie wodą w temp. 55-60 °C z dodatkiem detergentu, 2) płukanie czystą wodą o temperaturze 85-90 °C (wyparzanie). Wydajność: 1. do ≥ 500 talerzy o średnicy do 240 mm/h, 2. do ≥ 190 talerzy o średnicy 320 mm/h. Podstawa ze stali nierdzewnej	3			
				Suma		



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 3 - Szafka BHP (Kod cpv 39141300-5)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Szafka ubraniowa BHP	Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, czterodrzwiowa i czterokomorowa z drążkiem i haczykami w każdej komorze, zamykana na zamek z wywietrznikami i miejscem na identyfikator, o wymiarach (cm): 175 - 185 (wysokość) x 44 - 54 (głębokość) x 75 - 85 (szerokość), kolor niebieski	75			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 4 - Wyposażenie łazienkowe - uchwyty i wieszaki (Kod cpv 44410000-7)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Wieszak na ręczniki	Podwójny, ze stali szlachetnej, wymiar części montowanej do ściany: Ø 3-5 cm. Wymiar podłużnej części, na której będą wisały ręczniki: 4-6 cm (wysokość). Montowany do ściany. W komplecie zestaw do montażu	130			
2	Uchwyt na papier toaletowy	Montowany do ściany, kolor Inox, wymiary (cm): 4 - 6 (wysokość), 8 - 10 (głębokość), 14 - 18 (szerokość). W komplecie zestaw do montażu	30			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 5 - Sterowana elektronicznie wanna prysznicowa (Kod cpv 44411200-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Sterowana elektronicznie wanna prysznicowa	Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo. Wymiary wanny (cm): 195 - 210 (długość), 65 - 80 (szerokość). Funkcja pochylenia wanny umożliwiająca usunięcie wody. Uchylne poręcze boczne. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 55 - 65 cm x 105 - 120 cm. Regulacja pozycji anty-Trendelenburga. Wąż spustowy odprowadzający wodę. Maksymalne obciążenie nie większe niż 175 kg. Zasilanie akumulatorowe. Kółka jezdne (4) z centralną blokadą	3			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 6 - Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej (Kod cpv 42413200-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej	Zakres ruchu siedziska w pionie: maksymalne położenie 85 - 105 cm, minimalne położenie 30 - 60 cm. Wysokość podwozia od podłogi 5 - 25 cm. Całkowita szerokość krzeselka 65 - 90 cm. Maksymalna całkowita wysokość podnośnika 150 - 170 cm. Maksymalne obciążenie podnośnika ≥ 130 kg. Hydraulicznie regulowana wysokość. Podnoszone poręcze boczne. Oparcie umieszczone na jednej poręczy bocznej z możliwością przełożenia na drugą. Rama jezdna/podwozie zaopatrzona w cztery kółka, w tym dwa z hamulcami. Wyposażenie podnośnika: siłownik hydrauliczny, pas bezpieczeństwa zabezpieczający przed upadkiem pacjenta, dwuczęściowe siedzisko toaletowe wykonane z polipropylenu, z możliwością zdejmowania w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji	3			
				Suma		



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 7 - Różne meble i wyposażenie (Kod cpv 39150000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Sofa	Sofa trzyosobowa, rozkładana z pojemnikiem na pościel, wykonana z ekoskóry zmywalnej, system rozkładania wersalkowy, bez boków, całkowita wysokość 80 cm, głębokość siedziska 58 cm, powierzchnia spania 115 x195 cm. Wypełnienie pianka poliuretanowa, na nóżkach metalowych	5			
2	Fotel	Fotel typu finka, wykonanie: stelaż z 16-warstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej, siedzisko tapicerowane pianki poliuretanowej 5 cm, materiał obiciowy do wyboru – typ ekoskóra, konstrukcja klejona oraz skręcana - wybarwienie do wyboru. Wymiary (cm): 102 (wysokość całkowita), 41 (wysokość siedziska), 64 (szerokość całkowita), 52 (szerokość siedziska), 80 (głębokość całkowita), 49 (głębokość siedziska)	6			
3	Krzesło do poczekalni	Siedzisko i oparcie - zostały wykonane z tworzywa sztucznego - kolor do wyboru, rama stabilna, metalowa na czterech nogach. Możliwość składowania do 6 sztuk. Wymiary (cm): 70 - 80 (całkowita wysokość), 48 - 50 (szerokość)	100			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

4	Fotel biurowy obrotowy	Fotel biurowy obrotowy, na czterech kółkach do twardych powierzchni, z podłokietnikami, z możliwością regulacji wysokości do 96 - 120 cm, siedzisko z ekoskóry - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Całkowita szerokość 60 cm, głębokość siedziska 47 - 50 cm	15			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 8 - Meble na wymiar (Kod cpv 39100000-3)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Szafka wisząca	Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Drzwiczki pełne wykonane z płyty MDF. Z jedną półką. Wymiary (mm) 800 x 400 x 720. Kolor: dąb mleczny	20			
2	Szafka wisząca	Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Drzwiczki pełne wykonane z płyty MDF. Z jedną półką. Wymiary (mm) szer. 600 x gł. 400 x wys. 720. Kolor: dąb mleczny	30			
3	Szafa stojąca	Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Wykonanie: 25 przegródek, zamykane drzwiczkami na klucz. Szafka na nóżkach metalowych. Wymiary (mm) 2000 x 330 x 2000. Kolor: dąb mleczny	3			
4	Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak	Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Szafka na nóżkach metalowych. Drzwi wykonane z MDF. Wymiary (mm) 800 x 600 x 820. Kolor: dąb mleczny	6			
5	Szafka stojąca	Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Drzwi wykonane z MDF. Szafka na nóżkach metalowych. Szafka z 1 szufladą + drzwi. Wymiary (mm) 600 x 600 x 820. Kolor: dąb mleczny	4			



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

6	Szafa stojąca	Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. W środku 5 półek przeszklonych ze szkła hartowanego, w górnej oświetlenie ledowe. Szafa jednodrzwiowa (drzwi wykonane z MDF), na nóżkach metalowych. Wymiar zewnętrzny (mm): 2000 x 500 x 600. Trzy szafy drzwi lewe, trzy szafy drzwi prawe. Kolor: dąb mleczny	6			
7	Szafa stojąca	Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Drzwi wykonane z MDF. Szafka na nóżkach metalowych z czterema szufladami. Wymiary (mm) 800 x 600 x 820. Kolor: dąb mleczny	8			
8	Błat okładczy	Wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 40 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Do blatu listwa przybłatowa. Kolor: dąb mleczny	50 mb			
9	Szafa stojąca	Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Z półkami na segregator. Dwoje drzwiczek przesuwanych na prowadnicach aluminiowych. Szafka na nóżkach metalowych, zamykana. Wymiary (mm) 1200 x 600 x 2000. Kolor: dąb mleczny	10			
10	Biurko - lada w kształcie litery L	Wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, jeden bok lady zabudowany, drugi na metalowych nogach, front lady zabudowany. Jedna szafka jezdna na kółkach blokowanych (wymiary w mm: 600 x 560 x 700) z 3 szufladami na prowadnicach rolkowych wchodząca pod ladę, front szafki z MDF. W części środkowej lady półka na klawiaturę komputera. Nadstawka osadzona na frontowej części lady z półką zaczynającymi się na wysokości 200 mm nad ladą. Wymiary zewnętrzne lady (mm) ok. 1600 x 600 x 750. Kolor: dąb mleczny	3			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

11	Biurko narożne	Biurko narożne na nogach wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Lewa strona długość 1000 mm, prawa 1200 mm, wysokość 750 mm. Pod biurkiem po prawej stronie szafka na kółkach z szufladami. Wymiary: szerokość 400 mm. Nad biurkiem regał wiszący o głębokości 300 mm. Kolor: dąb mleczny	8			
12	Stolik	Biurko narożne na nogach wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Lewa strona długość 1000 mm, prawa 1200 mm, wysokość 750 mm. Pod biurkiem po prawej stronie szafka na kółkach z szufladami. Wymiary: szerokość 400 mm. Nad biurkiem regał wiszący o głębokości 300 mm. Kolor: dąb mleczny	8			
13	Szafa ubraniowa	Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Po każdej części min. 5 półek, z podziałem symetrycznym, z drzwiami przesuwными, na prowadnicach aluminiowych. Przynajmniej jedna półka montowana na stałe do obudowy szafy. Wymiary (mm) szer. 800 x gł. 600 x wys. 2000. Kolor: dąb mleczny	80			
14	Ława z owalnym blatem	Ława na 3 nogach, kształt blatu owal, wykonany w płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 20 mm na nogach drewnianych, Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Średnica blatu 800 mm, wysokość 480-500 mm. Kolor: dąb mleczny	3			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 9 - Wyposażenie medyczne (Kod cpv 33190000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Stojak na kroplówki	Podstawa stojaka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Stojak na podstawie z pięcioma kołami jezdnymi. Regulowana wysokość stojaka, na górze kolumny, cztery uchwyty na kroplówki	15			
2	Kozetka lekarska	Składana podstawa kozetki z kształtowników stalowych, lakierowana proszkowo. Leże tapicerowane gąbką i skajem, bezszwowo. Regulowany kąt nachylenia podglówka. Kozetka wyposażona jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Rolka jest wyposażeniem dodatkowym kozetki. Wymiary (cm): szerokość: 200 (długość), 62 (szerokość), 60 (wysokość). Kąt uniesienia podglówka: -30° do +30°.	3			
3	Wózek do leków	Błat i boczne uchwyty z tworzywa sztucznego (polipropylen), rama aluminiowa, panele boczne z tworzywa ABS, z centralnym zamkiem i kołami przeciwpółowymi oraz czterema szufladami z mechanizmem "cichego zamykania", o wymiarach (cm): 95 - 110 (całkowita wysokość), 71 - 81 (szerokość) i 44 - 54 (głębokość)	3			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

4	Wózek opatrunkowy	Wielofunkcyjny, konstrukcja stalowo-aluminiowa z wysoką jakością tworzywa sztucznego, blat z tworzywa ABS, zmywalny, łatwy do utrzymania w czystości, z trzema półkami (dwie z relingami), szufladą w górnej części (wysokość 14 - 18 cm) z mechanizmem "cichego zamykania", pedałowym koszem na odpady i koszyczkiem z dwoma żółtymi pojemnikami plastikowymi na odpady sanitarne, o wymiarach (cm): 92-102 (wysokość), 77 - 87 (szerokość) i 59 - 69 (głębokość)	3			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 10 - Regały (Kod cpv 39141100-3)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Regał na kaczki i baseny	Systemowy, całość wykonana ze stali kwadoopornej, z jedną suszarką na pokrywkę do basenów o długości 79 - 89 cm, jedną suszarką na baseny o długości 79 - 89 cm, dwoma listwami z haczykami na kaczki o długości 79 - 89 cm i czterema ociekaczami do suszarek z tworzywa sztucznego o szerokości 79 - 89 cm	3			
2	Regał na miski	Konstrukcja z polipropylenu i PCV z trzema półkami o max. obciążeniu 120 kg na półkę, zmywalny, o wymiarach (cm): 133 - 143 (wysokość), 135 - 145 (szerokość), 41 - 51 (głębokość)	6			
3	Regał magazynowy na pościel	Regał skręcany z blachy lakierowanej proszkowo, z czterema półkami metalowymi, wymiar (cm): 200 (wysokość) x 90 (szerokość) x 80 (głębokość), max. obciążenie jednej półki 100 kg, kolor jasnopopielaty	14			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 11 - Różne wyroby z blachy nierdzewnej (satyny) (Kod cpv 14622000-7)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy	Stół zlewozmywakowy - wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, o łącznej długości 1300 mm i szerokości 600 mm. Po lewej zlewozmywak o wymiarach (mm) 400 x 400 x 250. Drzwiczki stołu przesuwne na długości 800 mm. Na długości 500 mm po prawej stronie stołu pod ociekaczem drzwiczki z półką. Stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	1			
2	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy	Stół zlewozmywakowy - wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, o łącznej długości 1400 mm. szerokość 600 mm. Po lewej zlewozmywak o wymiarach (mm) 400 x 400 x 250. Drzwiczki stołu przesuwne na długości 800 mm. Na długości 600 mm po prawej stronie stołu pod ociekaczem drzwiczki z półką. Stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	2			
3	Szafka stojąca 60 cm	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, do zabudowy z płytą elektryczną na górze, długość 600 mm z czterema szufladami, szerokość 600 mm. Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
4	Basen jednokomorowy do mycia z szafką z drzwiami przesuwными	Basen jednokomorowy wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, basen spawany. Jedna komora wewnętrzna o wymiarze: szerokość 500 mm, długość 800 mm, głębokość 400 mm. Po prawej stronie ociekacz o długości 600 mm z półką umieszczoną po środku. Drzwiczki pod komorami przesuwne. Wymiary całkowite długość 1400 mm, szerokość 600 mm. Stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	3			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

5	Szafka stojąca 130 cm	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, długość 1300 mm z półką po środku, szerokość 600 mm. Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości z drzwiczkami przesuwными na całej długości	2			
6	Szafka stojąca 100 cm	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, długość 1000 mm z półką po środku, szerokość 600 mm. Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości z drzwiczkami przesuwными na całej długości	1			
7	Wózek do przewożenia potraw	Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - satyna, umożliwia swobodne przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech kołach jezdnych. Wyposażony w dwie nierdzewne tace na dwóch półkach. Uchwyt z dwóch stron. Obciążenie ≥ 50 kg. Wymiary: wysokość 890 mm, szerokość 700 mm, długość 1280 mm	3			
8	Wózek do przewożenia potraw	Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - satyna, umożliwia swobodne przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech kołach jezdnych. Wyposażony w dwie nierdzewne tace na dwóch półkach. Dodatkowo boczna upuszczana półka. Uchwyt z jednej strony. Obciążenie ≥ 50 kg. Wymiary: wysokość 900 mm, szerokość 600 mm, długość 900 mm	3			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 12 - Wózki inwalidzkie (Kod cpv 33193120-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Wózek inwalidzki specjalny	Wózek inwalidzki dla osób z mobilnymi problemami, stabilizujący głowę i plecy, z możliwością jednoczesnej regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska, o parametrach technicznych: konstrukcja z ramy stalowej, tapicerowana. Posiada koła pompowane, pasy bezpieczeństwa, zagłówki, hamulec centralny. Szerokość siedziska 460 - 500 mm, głębokość siedziska 460 - 500 mm, wysokość siedziska 450 - 500 mm, całkowita wysokość 1250 - 1400 mm, całkowita szerokość 600 - 800 mm udźwig 110 - 130 kg	3			
				Suma		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 13 - Wózki popychane (Kod cpv 34912100-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Wózek do przewożenia bielizny	Na czterech kółkach skrętnych o średnicy 10 - 13 cm, cztery półki (max. obciążenie 50 kg na półkę) z tworzywa sztucznego koloru białego, zmywalne na stelażu aluminiowym, o wymiarach (cm): 125 - 135 (wysokość), 90 - 105 (szerokość), 45 - 55 (głębokość)	3			
2	Wózek modułowy do obchodów	Wykonany w całości z tworzywa sztucznego, zmywalny, z półką wewnętrzną po środku, na czterech kołach o średnicy 11,5 - 13,5 cm, z miejscem na worek (120-litrowy), dwoma kuwetami na akcesoria na górze wózka, o wymiarach (cm): 135 - 150 (wysokość), 100 - 115 (szerokość), 53 - 63 (głębokość)	3			
3	Kosz na odpady	Z tworzywa sztucznego, o pojemności 40 - 50 litrów z pedałem i pokrywą (3 szt. z pokrywą zieloną, 3 szt. z pokrywą czerwoną i 3 szt. z pokrywą niebieską), o wymiarach (cm): 37 - 42 (szerokość) x 28 - 33 (głębokość) x 60 - 65 (wysokość)	9			
				Suma		



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 14 - Wózki zabiegowe (Kod cpv 33190000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Wózek zabiegowy	Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia): 70 - 75 cm i 60 - 65 cm, wyposażony w: 1) szafkę stalową (wymiar 55 - 65 cm x 45 - 55 cm, lakierowana proszkowo, front lakierowany w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z dwoma szufladami na prowadnicach łożyskowych, 2) półkę, 3) wysuwany blat stalowy lakierowany proszkowo z przodu wózka, 4) uchwyty (po jego bokach) do prowadzenia wózka, 5) cztery koła o średnicy 9-12 cm z blokadą, 6) podstawę stalową. Wózek na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo z możliwościami montażu dodatkowego wyposażenia. W skład dodatkowego wyposażenia wchodzi: a) cztery szyny ze stali kwasoodpornej do zawieszenia dodatkowego osprzętu, b) kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową z uchwytami na szynę, c) pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej z uchwytami na szynę, d) dwa koszyki stalowe na akcesoria z uchwytem na szynę (wymiar: 34 - 38 cm x 14 - 18 cm x 13 - 17 cm), e) pojemnik na pudełko na rękawiczki ze stali kwasoodpornej z uchwytem na szynę, f) wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości, g) półka nadblatowa 60 - 70 cm x 20 - 30 cm na stelażu z możliwością regulacji wysokości	3			
				Suma		



ISO 9001:2008